

División Pinturas

Laboratorio I+D

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FG-75-00-44

Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

Denominación Comercial:

Producto:

Pro Ladrillo Tratam. Protector Decorativo Fórmula Hydro Tratamiento ladrillos y tejas, satinado, base acuosa



RESULTADO	LIBERACIÓN
Cumple ensayo	
13 +/- 4	
2 +/- 30 min	
24 +/- 4	
Satinado	
Cumple ensayo	\checkmark
Muy buena	✓
Muy bueno	
Cumple ensayo	
Cumple ensayo	
14 - 16	
NATURAL	
1,016 +/- 0,2	
CERÁMICO	
1,019 +/- 0,2	
	Cumple ensayo 13 +/- 4 2 +/- 30 min 24 +/- 4 Satinado Cumple ensayo Muy buena Muy bueno Cumple ensayo Cumple ensayo 14 - 16 NATURAL 1,016 +/- 0,2 CERÁMICO

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente Referencia para ensayos: IRAM 1107

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4 Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.